

Gefahrstoffverzeichnis

Jahr: _____

Erstellt: _____

Freigegeben: _____

Datum: _____

Datum: _____

Das Gefahrstoffverzeichnis muss jährlich überprüft und bei Änderungen aktualisiert werden.

Legende: Beh.-Zi.= Behandlungszimmer, Steri = Sterilisationsraum, Rö-Raum = Röntgenraum

Bezeichnung	Hersteller	Lieferant	Menge	Gefahren- Kennzeichen	R-Sätze, S-Sätze	Lagerort
Flächendesinfektion			10 Liter	Leicht Entzündlich		Beh.Zi, Steri
Instrumentenbad			10 Liter	Ätzend Entzündlich		Beh.Zi, Steri
Händedesinfektion			10 Liter	Leicht Entzündlich		Beh.Zi, Steri
Desinfektionsreiniger Maschine			850g	Ätzend		Steri
Alkohol 70%			1 Liter	Leicht Entzündlich		Beh.Zi, Steri
Brennspiritus			1 Liter	Leicht Entzündlich		Rö-Raum
Phosphorsäure 25%/ 37%			250ml / 1 Liter	Leicht Entzündlich Ätzend		Rö-Raum
H ₂ O ₂			1 Liter	Ätzend		Kühlschrank

Zahnarztpraxis Dr. Mustermann

Bezeichnung	Hersteller	Lieferant	Menge	Gefahren- Kennzeichen	R-Sätze, S-Sätze	Lagerort
Kältespray			8x200ml	Hoch entzündlich		Beh.Zi. / Lager
Fluor Protector	Vivadent	Pluradent	20mlx3	Leicht Entzündlich		Beh. Zi/ Lager
VPS Tray Adesive			20ml	Leicht Entzündlich / reizend		Beh.Zi / Lager
Ätzelgel				Ätzend		Beh.Zi / Lager
Revolcin One			100ml	Ätzend		Beh.Zi / Lager
Futurabond	Voco	Pluradent	20ml	Ätzend		Beh.Zi / Lager
Ein Phasen Adhäsive			20ml	Ätzend		Beh.Zi / Lager
Primer			20ml	Leicht Entflammbar		Beh.Zi / Lager
Ammoniaklsg 25%			1 Liter	Ätzend /Umweltgefährlich		Labor
Trim Flüssigkeit			500ml	Leicht entzündlich / reizend		Beh.Zi/ Labor
Monomere			1 Liter	Leicht entzündlich / reizend		Labor
Bohrerbad			10 Liter	Reizend		Beh.Zi / Sterie
Entwickler-/ Fixierbad				leicht entzündlich / ätzend		Röntgenraum /Vorratsraum
Wundbenzin			1 Liter	entflammbar		Rö. Raum
Natriumhypochlorid			1 Liter	Ätzend		Rö. Raum
Bunsenbrenner			1 Liter	Hoch entzündlich		Labor



FB-05-04 / Gefahrenstoffverzeichnis / Rev.: A / Stand: 08.10.2008 / QM-B



Zahnarztpraxis
Dr. Mustermann

Bezeichnung	Hersteller	Lieferant	Menge	Gefahren- Kennzeichen	R-Sätze, S-Sätze	Lagerort